

## Приложение №6

Выписка из штатного положения настоящего вооружения Кораблей, Фрегатов, и прочих судов ко Флоту принадлежащих принятого в 1806 году. Для трехдечного корабля длиной по нижней палубе 186 фут, шириной без обшивки 51 фут 6 дюймов и глубиной интрюма 21 фут 6 дюймов. Длина снастей в сажнях 6-ти футовой меры.

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина	ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
<b>БУШПРИТ</b> к нему				Блоков 1-но шкивных	2	8"	
Вулингов из обшлаг тросу	4	120	2½"	<b>БЫК-ГОРДЕНЬ</b>	1	8	2"
Гвоздей	145	2½"		Блок 1-но шкивный	1	7"	
<b>ВАДЕРШТАГОВ</b>	3	27	8"	<b>УТЛЕГОР</b>			
Юферсов к ватер-штагам	3	13"		Бугиль для бом-утлегора	1		
Крагов	3	8½"	8"	<b>ПОДУШКА</b> под утлегор	1		
Юферсов к крагам	3	13"		<b>СТЕРТ</b>	1	25	3"
Талрепов	3	21	4½"	<b>БАКШТАГОВ</b> боковых	2	30	4½"
<b>ЛОБШТАГОВ</b>	2	20	5½"	Коушей	2		
Коушей	8			Таль лопарей к бакштагам	2	30	2"
Талрепов	2	7	1½"	Блоков 1-но шкивных	4	7"	
<b>ВУЛИНГОВ</b> на бушприт	2	130	9"	<b>ПЕРТОВ</b> на утлегор	2	14	4½"
Комель-блоков	2	48"		<b>БАКШТАГОВ</b> к рак бугилям	2	40	4"
<b>БАГШТАГОВ</b>	2	16	8½"	Коушей на блинда рей	2		
Юферсов	2	13"		<b>БАКШТАГОВ</b> под низ утлегора	1	19	4"
Крюков с коушами большими	2			Коуш под бушприт обш. кожей	1		
Крагов	2	6½"	8½"	<b>КЛИВЕР</b> большой к нему			
Юферсов	2	13"		<b>ЛЕЕР</b>	1	37	5½"
Талрепов	2	14	4"	Рак бугиль обш. кожей	1		
<b>БУШПРИТ- БАКШТАГОВ</b> на крамболы	2	20	7½"	Коуш	1		
Стропов на крамболы	2	4	7½"	Колец с кипами железных	22		
Коушей	2			Таль лопарь	1	20	2½"
Крюков с коушами	2			Блоков 2-х шкивных	1	9"	
Крагов	2	6½"	7½"	1-но шкивных	1	9"	
Юферсов	4	11"			1	15"	
Талрепов	2	12	3½"	Крюк с коушем	1		
<b>ВАДЕРШТАГ</b> в помощь	1	11	8½"	<b>ФАЛ</b>	1	50	4½"
Мантыль	1	12	5"	Чикс на стеньге 2-х шкивный	1		
Блоков 2-х шкивных	1	18"		<b>ШКОТОВ</b>	2	65	3"
1-но шкивных	1	18"		Блоков 1-но шкивных	4	10"	
Лопарь к мантылю	1	26	3"	К блокам шкентель	1	5	5"
Блоков 2-х шкивных	2	10"		<b>ГАЛС</b>	1	25	3½"
<b>МАРТЕН-ГИК</b> под бушприт				В утлегоре шкив	1		
Шживов в нем	2			<b>НИРГАЛДЕР</b>	1	32	2"
<b>ЕЗЕЛЬГОФТ</b> на бушприт				Блок 1-но шкивный	1	8"	
<b>ГЮЙСШТОК</b>				<b>ИНГАЛДЕР</b> на рак бугиль	1	19	2½"
<b>КЛОТ</b> со шкивами	1			<b>КЛИВЕР</b> малый к нему			
<b>ФАЛ</b> из белая линия	1	12	12н	<b>ЛЕЕР</b>	1	36	5½"
<b>БЛИНД-РЕЙ</b>				Рак бугиль обш. кожей	1		
<b>БЛИНД-БОРХ</b>	1	6½"	4"	Коуш	1		
Строп на рей	1	2	4"	Колец с кипами железных	20		
Крюк с коушем	1			Таль лопарь	1	20	2½"
Коуш	1			Блоков 2-х шкивных	1	9"	
Найтово	1	3½"	1½"	1-но шкивных	1	9"	
<b>ТОПЕНАНТОВ</b>	2	52	3½"		1	15"	
Блоков 1-но шкивных	2	11"		Крюк с коушем	1		
Скоб с коуши	2			<b>ФАЛ</b>	1	50	4½"
<b>ТРИСОВ</b>	2	90	3"	Чикс на стеньге 2-х шкивный	1		
Блоков 1-но шкивных	6	10"		<b>ШКОТОВ</b>	2	63	3"
Коушей в стропы	4			Блоков 1-но шкивных	4	10"	
<b>РЕП</b> обш. кожей	1	5½"	7"	К блокам шкентель	1	5	5"
<b>ПЕРТОВ</b>	2	13½"	4½"	<b>ГАЛС</b>	1	25	3½"
Коушей	6			В утлегоре шкив	1		
Стропов к пертам	4	6	3"	<b>НИРГАЛДЕР</b>	1	31	2"
Рейсезней из старого каната	4			Блок 1-но шкивный	1	8"	
<b>БЛИНДА ЗЕЙЛЬ</b>				<b>ИНГАЛДЕР</b> на рак бугиль	1	18	2½"
<b>ШКОТОВ</b> тросовой работы	2	36	3½"	<b>БОУМ-БЛИНДА РЕЙ</b>			
<b>ГИТОВОВ</b>	2	36	2½"	<b>ФАЛ</b>	1	37	2½"

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
ТОПЕНАНТОВ	2	50	3"
Коушей	2		
БРАСОВ	2	68	3"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
БЕЙФУТ	1	3	2½"
ПЕРТ	1	8	3"
Стропов	2	2	2½"
Коушей	2		
<b>БОУМ-БЛИНДА ЗЕЙЛЬ</b>			
ШХОТОВ	2	38	3"
Коушей на блинда рей	2		
ГИТОВОВ	2	46	2"
Блоков 1-но шкивных	2	7"	
ГОРДЕНЬ	1	28	2"
Блок 1-но шкивный	1	7"	
РЕЙ БАНТ или шнур смоленый	1		
РЕЙ СЕЗНЕЙ из старого каната	2		
<b>БОУМ-УТЛЕГОР</b>			
СТЕРТ	1	26	2½"
Блок 1-но шкивный	1	8"	
БАКШТАГОВ боковых	2	58	3½"
Коушей на рей	2		
БАКШТАГ под низ	1	28	3"
Коуш	1		
<b>БОУМ-КЛИВЕР</b>			
Колец с кипами	16		
Рак бугиль на боум-утлегор	1		
ФАЛ	1	60	3"
Блок 1-но шкивный	1	9"	
Комель блоков 1-но шкивных под ванты	2	9"	
ШКОТ	1	38	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
ЛЕЕР	1	48	3½"
Таль-лопарь	1	20	2"
Блоков 2-но шкивных	2	7"	
Крюк с коушем	1		
НИРГАЛДЕР	1	44	1½"
Блок 1-но шкивный	1	6"	
ГАЛС к рак бугилью	1	32	2"
В боум утлегоре шкив	1		
ИНГАЛДЕР на рак бугиль	1	22½"	2"
<b>ФОК-МАЧТА</b> к ней			
Вулингов из обшлаг тросу	5	145	3"
Гвоздей	180	3½"	
ШТАГ кабельный 4-х стренд.	1	15	17"
Штаг-юферс	1	23"	
Талреп	1	22	5"
Краг кабельный двойной	1	9	8½"
Штаг-юферс окованный половинчатый 2-х кипный	1	20"	
Найтово	1	14	3"
ЛОСЬ-ШТАГ кабельный 4-х стренд.	1	15	11"
Штаг-юферс	1	19"	
Краг кабельный двойной	1	9	6"
Штаг-юферс окованный половинчатый 2-х кипный	1	18"	
Талреп	1	20	4"
Найтово	1	14	2½"
ШТАГОВ на крамболы, пар	1	22	8"
Стропов или крагов на крамболы	2	4	8"
Коушей обшитых кожей	4		

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Талрепов	2	10	3"
ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	9	209	12"
Юферсов неокovaných	18	19"	
Юферсов окованных в русты	18	19"	
Вант-клатов	10		
Талрепов 4-х стренд. тросовых	18	144	6"
ВЫВЛЕНЕЙ	–	306	1½"
СВИВСАРВИНСТРОПОВ прод. с ванты на ванту, кабельных	6	13½"	7"
Коушей	12		
Талрепов	12	60	1½"
ШХЕРТРОС	1	57	2½"
Блоков 1-но шкивных	18	8"	
ПЮТЕНВАНТОВ кабельных	12	24	7"
Юферсов окованных с пютенсы	12	11"	
Пютенкрюков с коуши	12		
Коушей	12		
На делание вывлёной	–	55	1½"
СТЕРТОВОВ кабельных	12	18	7"
Коушей	12		
Талрепов	12	42	2½"
ВОРСТ на пютенванты	2	2	10"
ШХЕР к пютенвантам кабельных			
Коушей больших	2		
Коушей малых	12		
Стропов на лапки	6	18	3½"
Юферсов	4	16"	
Стропов к юферсам	2	3½"	8"
Талрепов	2	14	4½"
ШКЕНТЕЛЕЙ к мантиль и сей-талям кабельных 4-х стренд., пар	2	18	12"
Коушей	4		
Лопарей	4	220	4½"
Блоков 2-х шкивных	4	21"	
1-но шкивных	4	26"	
Крюков с коуши	8		
ГОРДЕНЕЙ на мачту	2	72	4½"
Блоков 1-но шкивных	2	15"	
<b>ФОР-МАРС</b> к нему			
САЛЕНГОВ	2		
КРАСПИЦ	2		
ГАНАПУТЬ под марс	1	26	1½"
Ганапуть-блок	1	29"	
Тали	1	3	2"
Блок 1-но шкивный	1	7"	
СЕПТУРОВ на марс по размерению	4		
Гвоздей	36	3"	
<b>ФОКА-РЕЙ</b> к нему			
ФОРМАРСЛИСЕЛЬСПИРОВ	2		
БУГЕЛЕЙ на рей двойных	2		
одинаких	2		
В место скоб обивать медью			
Стертов	2	14	3"
ГАРДЕЛЬГИНЬЛОПАРЕЙ			
4-х стрендовых тросовых	2	157	6"
Блоков 3-х шкивных 2-х кипных	1	21"	
Тож 1-но шкивных 2-х кипных	2	17"	
Найтово на топ	2	44	4½"
под рей	2	12	2½"
к рымам	2	10	2"
БОРХ кабельный 4-х стренд.	1	11	11½"
Строп на рей	1	2½"	11½"
Коушей	2		
Найтово к борху	1	30	4"

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина	ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
ТОПЕНАНТОВ	2	108	4½"	НОК-БЕНЗЕЛЕЙ	2	18	2"
Блоков 1-но шкивных 2-х кипных	2	14"		<b>ФОК-СТАКСЕЛЬ</b> , к нему			
1-но шкивных	4	14"		Колец железных с кипами	14		
Стропов около эзельгофта	1	13½"	5½"	ЛЕЕР	1	20	5"
ПЕРЕВЕНТЕР-ТОПЕНАНТ	1	26	6½"	Блок 1-но шкивный	1	15"	
Блок 1-но шкивный	1	18"		ТАЛИ	1	8	2½"
Крюк с коушем	1			Блоков 1-но шкивных	2	8"	
БРАСОВ	2	121	4½"	ФАЛ	1	40	3"
Блоков 1-но шкивных	6	14"		Блоков 1-но шкивных	3	11"	
Стропов на рей вместо шкентелей	2	2¼"	5½"	Крюк с коушем	1		
Коушей	4			НИРГАЛДЕР	1	20	2"
НОК-ТАЛЬ-ШХЕНКЕЛЕЙ	2	7	8"	Блок 1-но шкивный	1	6"	
Коушей	2			ШКОТОВ	2	44	3½"
Лопарей	2	126	4½"	Блоков 1-но шкивных	4	12"	
Блоков 2-х шкивных	2	18"		<b>ФОР-УНДЕР-ЛИСЕЛИ</b> к ним			
1-но шкивных	2	18"		РЕЕВ верхних	2		
	2	14"		нижних	2		
Крюков с коуши	4			ФАЛОВ	2	110	4"
Найтовок к фут-блокам	2	6	1"	Блоков 1-но шкивных	4	12"	
ОБГАЛДЕРОВ	4	78	2"	ОБГАЛДЕРОВ к лиселям	2	56	2½"
Блоков 1-но шкивных	6	6"		Блоков 1-но шкивных	2	8"	
БЕЙФУТОВ	2	18	8"	БАКШТАГОВ к нижним реям	2	38	3½"
Коушей	4			Спрюйтов	2	8	3½"
Талей	2	26	2½"	Коушей	2		
Блоков 2-х шкивных	2	8"		ИНГАЛДЕРОВ к нижним реям	2	14	2½"
1-но шкивных	2	8"		БУЛИНЕЙ	2	34	1½"
Крюков с коуши	4			Спрюйтов	2	4	1½"
ПЕРТОВ	2	17	5½"	Коушей	2		
Коушей	2			ШНУРОВ из ворсы	2		
Талреп	1	10½"	2½"	<b>ФОР-СТЕНЫГА</b> к ней	1		
Стропов	6	11	4½"	ШЛАДГОУТ железный			
Коушей	6			САЛИНГОВ	2		
РЕЙ-СЕЗНЕЙ из старого каната	8			КРАСПИЦ	3		
<b>ФОК-ЗЕЙЛЬ</b>				ЭЗЕЛЬГОФТ	1		
ШХОТЫ кабельной работы	2	82	5½"	ШТАГ кабельной	1	24	8"
Блоков 1-но шкивных	2	20"		Коуш	1		
1-но шкивных	2	13"		Планка на бушприт со шкивом	1		
ГАЛСОВ кабельной работы двойных	2	84	6½"	Таль лопарь	1	16	3"
БАКШТАГОВ на боканцы	2	9	5½"	Блоков 2-х шкивных	1	10"	
Спереди крючев железных	2			1-но шкивных	1	10"	
Блоков 1-но шкивных				Крюков с коуши	2		
на боканцы	2	17"		ЛОСЬ-ШТАГ кабельной работы	1	24	5½"
к шкаторине	2	15"		Коуш	1		
Коушей	4			Планка на бушприт со шкивом	1		
Талрепов	2	10	2½"	Таль лопарь	1	16	2½"
БУЛИНЕЙ	2	60	4½"	Блоков 2-х шкивных	1	8"	
Блоков 1-но шкивных	2	13"		1-но шкивных	1	8"	
Коушей	2			Крюков с коуши	2		
СПРЮЙТОВ	2	7	5"	ШХЕНКЕЛЕЙ кабельных, пар.	1	10	6"
ГИТОВОВ	2	68	3½"	Коушей	2		
Гитов (шаулдер) блок	4	12"		Таль лопарь	2	68	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	12"		Блоков 2-х шкивных	2	9"	
БЫК-ГОРДЕНЕЙ	4	102	3"	1-но шкивных	2	9"	
Блоков 2-х шкивных	4	9"		Крюков с коуши	4		
1-но шкивных	8	9"		ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	6	117	7"
Скоб с коуши	4			Юферсов	12	11"	
НОК-ГОРДЕНЕЙ	4	96	3"	Талрепов	12	66	3½"
Блоков 2-х шкивных	4	9"		Вывленей	–	170	1½"
1-но шкивных	8	9"		СВИВ-САРВЕНИ делать в виде			
Скоб с коуши	4			коечных шхерлиней	6	5	2½"
ГАНАПУТЬ	1	22	2"	Коушей	6		
Блок 1-но шкивный	1	6"		Талреп	1	3	1½"
ШТЫК-БОЛТОВ	2	18	2"	ВЫНТРЕПОВ 4-х стренд.	2	44	9"
				Коушей	2		

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
В шпор стеньги шкивов медных	2		
Блоков 1-но шкивных окованных с гаком	2	27"	
ЛОПАРЕЙ	2	128	5"
Блоков трехшкивных окованных с вертлюжными гаками	4	19"	
ПАРДУНОВ кабельных, пар.	2	88	7"
Юферсов	4	11"	
Юферсов окованных в русты	4	11"	
Талрепов	4	20	3½"
ЛЮФ-БАКШТАГОВ 4-х стренд. кабельной работы, пар.	1	41	7"
Мантылей	2	8	4½"
Блоков 1-но шкивных	2	14"	
ТАЛЬ-ЛОПАРЕЙ	2	16	3"
Блоков 2-х шкивных	2	9"	
1-но шкивных	2	9"	
Крюков с коуши	2		
ПЕРЕНОСНЫХ БАКШТАГОВ кабельных 4-х стренд.	2	41	7"
Мантылей	2	8	4½"
Блоков 1-но шкивных	2	14"	
ТАЛЕЙ	2	16	3"
Блоков 2-х шкивных	2	10"	
1-но шкивных	2	10"	
Крюков с коуши	2		
<b>ФОР-МАРСА-РЕЙ</b> к нему			
ЛИСЕЛЬ-СПИРОВ	2		
Бугилей на нок	2		
Стертовых к лисель-спирам	2	10	2½"
В ноках пробоев с коуши	2		
В ноках обивать медью			
ДРАЙРЕПОВ	2	46	5½"
Блоков 2-х шкивных 2-х кипных	1	19"	
1-но шкивных	2	19"	
ФАЛОВ	2	128	3½"
Блоков 2-х шкивных	2	26"	
Блоков 1-но шкивных	2	26"	
Крюков с коуши вертлюжных	2		
ТОПЕНАНТОВ	2	82	3½"
Блоков 2-х шкивных длинных в ванты	2	20"	
Блоков 1-но шкивных	2	10"	
БРАСОВ	2	112	3½"
Блоков 1-но шкивных	6	11"	
Коушей складных	4		
БЕЙФУТ	1	1¼	6½"
ПЕРТОВ	2	12½	4½"
Найтовых	2	8	1½"
Стропов	4	6½	3½"
Коушей	4		
УНДЕР-ПЕРТОВ	2	4½	3"
РЕЙ-СЕЗНЕЙ из старого каната	4		
<b>ФОР-МАРСЕЛЬ</b> к нему			
ШКОТОВ остроконечных	2	62	7½"
Блоков 1-но шкивных на ноки	2	25"	
под рей	2	25"	
СПАН	1	3½	5"
МАГЕРМАНОВ	2	74	4"
Коушей	2		
Блоков 1-но шкивных	2	13"	
Спрюитов	4	16	4½"

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Коушей	2		
ГИТОВ-ШХЕНКЕЛЕЙ	2	26	4"
ГИТОВ-ЛОПАРЕЙ	2	92	2½"
Блоков 2-х шкивных под рей	2	12"	
1-но шкивных	4	9"	
БЫК-ГОРДЕНЬ	1	36	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
Коуш	1		
ДЕМФ-ГОРДЕНЕЙ	2	74	2½"
Блоков 1-но шкивных	4	8"	
Коушей	2		
НОК-ГОРДЕНЕЙ	2	38	2½"
Коушей	2		
ШЛАБ-ГОРДЕНЕЙ	2	82	3"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Коушей	2		
РИФ-ТАЛЬ-ШХЕНКЕЛЕЙ	2	51	4½"
В ноках рея шкивов	2		
ЛОПАРЕЙ	2	50	2½"
Блоков 2-х шкивных	2	8"	
1-но шкивных	2	8"	
Крюков с коуши	2		
ШТЫК-БОЛТОВ	8	42	1½"
<b>ФОР-СТЕНЬГИ-СТАКСЕЛЬ</b> к нему			
Колец железных с кипами	28		
ФАЛ	1	48	3½"
На стеньгу чикс двухшкивной	1		
НИРГАЛДЕР	1	27	2"
Блок 1-но шкивный	1	6"	
ШКОТОВ	2	44	3"
Блоков 1-но шкивных	4	9"	
Вместо галса найтов	1	3	3"
<b>ФОР-МАРСА-ЛИСЕЛЕЙ</b> к ним			
ЛИСЕЛЬ-РЕЕВ	2		
ФАЛОВ	2	114	3½"
Блоков 1-но шкивных	6	10"	
ГАЛСОВ	2	30	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
ГИТОВОВ	2	70	1½"
Коушей	4		
ШКОТОВ	2	80	2½"
В лисель спирах шкивов	2		
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
БУЛИНЕЙ	2	30	1½"
Спрюитовов	2	3	1½"
Коушей	2		
Вместо рейбантов шнуров из ворсы	2		
<b>ФОР-БРАМ-СТЕНЬГА</b>			
В шкивах обивать медью			
Клот со шкивами	1		
ШЛАДГОУТ деревянный	1		
ШТАГ кабельный 4-х стрендовый	1	35½	5½"
В утлегоре шкив	1		
Коуш в конце штага	1		
Талреп	1	3½	2"
ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	3	92	4½"
Коушей	12		
Талрепов	6	18	2"
ПАРДУНОВ кабельных, пар.	2	110	4½"
Юферсов	4	8"	
Тож юферсов окованных в русты	4	8"	
Талрепов	4	18	2"
ЛЮФ-БАКШТАГОВ кабельных			
4-х стренд., пар	1	52	4½"

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Коушей	2		
Таль-лопарей	2	18	2½"
Блоков 1-но шкивных	4	8"	
Крюков с коуши	4		
ГОРДЕНЬ для спуска брам-стеньги	1	59	5½"
Блок 1-но шкивных	1	15"	
ТРЮМ-ШТАГ кабельной	1	47	3"
Шкив в бом-утлегоре	1		
ПАРДУНОВ на брам-флагшток кабельных, пар.	2	118	2½"
Талрепов	4	10	1"
Юферсов	2	6"	
Юферсов окованных в русты	2	6"	
Коушей	4		
Фалов из белого линия	2	39	12н
<b>ФОР-БРАМ-РЕЙ</b> к нему			
В ноках пробоев с коуши	2		
ДРАЙРЕП	1	20½	5"
В стеньге шкив	1		
Коуш	1		
Крюк с коушем	1		
ФАЛ	1	28	2½"
Блоков 2-х шкивных	1	9"	
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Крюк с коушем	1		
БЕЙФУТ	1	2	3"
ТОПЕНАНТОВ	2	50	3"
Блоков 2-х шкивных дл. в ванты	2	8"	
БРАСОВ	2	98	2½"
Блоков 1-но шкивных	4	8"	
ПЕРТ	1	8	3½"
Коушей	2		
Стропов к перту	2	2	2"
РЕЙ-СЕЗНЕЙ из старого каната	2		
ГОРДЕНЬ	1	61	5"
Блок 1-но шкивный	1	15"	
Коуш	1		
Строп вокруг брам-стеньги	1	1	2"
Строп вокруг эзельгофта	1	2½	5"
Крюк с коушем	1		
<b>ФОР-БРАМСЕЛЬ</b> к нему			
ШКОТОВ	2	68	2½"
Блоков 1-но шкивных	4	8"	
БУЛИНЕЙ	2	76	2"
Коушей	2		
На утлегор планок со шкивами	2		
Спрюитов	4	8	2"
Коушей	2		
ГИТОВОВ	2	62	2"
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
<b>ФОР-БРАМ-ЛИСЕЛИ</b> к ним			
ЛИСЕЛЬ-РЕЕВ	2		
ФАЛОВ	2	57	1½"
Блоков 1-но шкивных	4	5"	
ГАЛСОВ	2	29	1½"
ШКОТОВ	2	40	1½"
Коушей	2		
<b>ФОР-БОМ-БРАМ-РЕЙ</b> к нему			
ФАЛ	1	65	2½"
В стеньге шкив	1		
<b>ФОР-БОМ-БРАМСЕЛЬ</b>			
ШКОТОВ	2	29	2"
Коушей	2		

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
<b>ГРОТ-МАЧТА</b> к ней			
Вулингов из обшлаг тросу	5	186	3"
Гвоздей	199	3"	
ШТАГ кабельный 4-х стренд.	1	24	19"
Штаг-юферс	1	27"	
Талреп	1	25	5"
Краг кабельный 4-х стренд.	1	10½	19"
Штаг-юферс	1	27"	
ШХЕНКЕЛЬ на ундер-фок	1	4½	6"
Коуш	1		
ЛОПАРЬ	1	54	3½"
Блоков 2-х шкивных 1-но шкивных	1	12"	
Крюков с коуши	2	12"	
3			
ЛОСЬ-ШТАГ кабельный 4-х стренд.	1	24	12½"
Штаг-юферс	1	20"	
Краг кабельный 4-х стренд.	1	10½	12½"
Штаг-юферс	1	20"	
Талреп	1	20	5"
ШТАГОВ кабельных в помощь	2	28	8½"
Коушей	2		
Талрепов	2	10	3½"
Рымов больших в палубе	2		
ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	10	250	12"
Юферсов	20	19"	
Юферсов окованных в русты	20	19"	
Вант-клатов	10		
Талрепов 4-х стренд. тросовых	20	160	6"
ВЫВЛЕНЕЙ	–	400	1½"
ШХЕРТРОС	1	65	3"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
ПЮТЕНВАНТ кабельных	12	27	7"
Юферсов окованных с пютенсы	12	11"	
Пютен крюков с коуши	12		
Коушей	12		
На делание вывленией	–	62	1½"
СТЕРТОВОВ кабельных	12	20	7"
Коушей	12		
Талрепов	12	42	2½"
ВОРСТ на пютенванты	2	2½	10½"
ШХЕР к пютенвантам кабельных	2	23½	10"
Талрепов	2	14	4½"
Коушей больших	2		
Коушей малых	12		
Стропов на лапки или стертовов	6	18	3½"
Юферсов	4	16"	
Стропов к юферсам	2	3¼	8"
ШКЕНТЕЛЕЙ к мантиль и сей-талям кабельных 4-х стренд., пар	2	20	12"
Коушей больших	4		
Лопарей	4	246	4½"
Блоков 2-х шкивных 1-но шкивных	4	21"	
Крюков с коуши	4	26"	
8			
ГОРДЕНЕЙ на мачту	2	75	4½"
Блоков 1-но шкивных	2	16"	
СВИВ-САРВИНЬ-СТРОПОВ прод. с ванты на ванту кабельных	7	17½	7½"
Коушей	14		
<b>ГРОТ-МАРС</b> к нему			
САЛЕНГОВ	2		
КРАСПИЦ	2		
ГАНАПУТЬ под марс	1	33	1½"
Ганапутъ-блок	1	32"	

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Тали	1	4	2"
Блок 1-но шкивный	1	6"	
СЕПТУРОВ на марс по размерению	4		
Гвоздей	36	3½"	
СЕПТУРОВ под марсовый фонарь	1		
<b>ГРОТ-РЕЙ</b> к нему			
ГРОТ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ-СПИРОВ	2		
БУГЕЛЕЙ на рей двойных	2		
одинаких	2		
Стертов	2	15	3"
<b>ГАРДЕЛЬ-ГИНЬ-ЛОПАРЕЙ</b>			
4-х стрендовых тросовых	2	170	6½"
Блоков 3-х шкивных 2-х кипных	4	22"	
1-но шкивных 2-х кипных	2	19"	
Найтовок на топ	2	54	4½"
под рей	2	12	2½"
к рымам	2	10	2"
<b>БОРХ</b> кабельный 4-х стрендовый	1	12	12"
Коуш	1		
Строп на рей кабельный	1	3	12"
Коуш	1		
Найтовок к борху	1	37	4"
<b>ТОПЕНАНТОВ</b>	2	109	5"
Блоков 1-но шкивных 2-х кипных	2	15"	
1-но шкивных	4	15"	
Стропов около эзельгофта	1	14½	6"
<b>ПЕРЕВЕНТЕР-ТОПЕНАНТ</b>	1	25½	6½"
Блок 1-но шкивный	1	18"	
Крюк с коушем	1		
<b>БРАСОВ</b>	2	123	4½"
В бортах шкивов	2		
Стропов на рей	2	2¾	5½"
Блоков 1-но шкивных	2	13"	
Коушей складных	4		
<b>НОК-ТАЛЬ-ШХЕНКЕЛЕЙ</b>	2	8	8"
Коушей	2		
Лопарей	2	136	4½"
Блоков 2-х шкивных	2	18"	
1-но шкивных	2	18"	
	2	14"	
Крюков с коуши	4		
Найтовок к фут-блокам	2	6	1"
<b>ОБГАЛДЕРОВ</b>	4	88	2"
Блоков 1-но шкивных	6	6"	
<b>ВАТЕР-ТАЛЬ-ШХЕНКЕЛЕЙ</b>	2	9	6½"
Лопарей	2	100	3½"
Блоков 2-х шкивных	2	12"	
1-но шкивных	4	12"	
Крюков с коуши	4		
<b>БЕЙФУТОВ</b>	2	22	8½"
Коушей	4		
Таль-лопарей	2	40	2½"
Блоков 2-х шкивных	2	9"	
1-но шкивных	2	9"	
Крюков с коуши	4		
<b>ПЕРТОВ</b>	2	18	5½"
Коушей	2		
Талреп	1	11½	2½"
Стропов	6	12	4½"
Коушей	6		
<b>РЕЙ-СЕЗНЕЙ</b> из старого каната	8		
<b>ГРОТ-ЗЕЙЛЬ</b> к нему			
<b>ШХОТОВ</b> кабельной работы	2	87	6"
Блоков 1-но шкивных	2	23"	

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
1-но шкивных	2	14"	
<b>ГАЛСОВ</b> 4-х стрендовых			
кабельной работы двойных	2	97	7"
Блоков 1-но шкивных	4	15"	
<b>ГАЛС-ТАЛИ</b>	2	40	3"
Блоков 2-х шкивных	2	10"	
1-но шкивных	2	10"	
Крюков с коуши	2		
<b>БУЛИНЕЙ</b>	2	62	4½"
Блок 2-х шкивный 2-х кипный	1	18"	
Коушей	2		
<b>СПРЮЙТОВ</b>	4	15	5"
Коушей	2		
<b>БУЛИНЬ-ТАЛИ</b>	1	18	3"
Блоков 2-х шкивных	1	9"	
1-но шкивных	1	9"	
Крюк с коушем	1		
<b>ГИТОВОВ</b>	2	80	3½"
Гитов (шаулдер) блок	4	12"	
Блоков 1-но шкивных	2	12"	
<b>БЫК-ГОРДЕНЕЙ</b>	4	106	3"
Скоб с коуши	4		
Блоков 2-х шкивных	4	10"	
1-но шкивных	8	10"	
<b>НОК-ГОРДЕНЕЙ</b>	4	100	3"
Скоб с коуши	4		
Блоков 2-х шкивных	4	10"	
1-но шкивных	8	10"	
<b>ГАНАПУТЬ</b>	1	25	2"
Блок 1-но шкивный	1	6"	
<b>ШТЫК-БОЛТОВ</b>	2	20	2"
<b>ГРОТ-СТАКСЕЛЬ</b> , к нему			
Колец железных с кипами	14		
<b>ЛЕЕР</b>	1	16	5"
Коуш	1		
Строп к коушу	1	1	5"
Коуш	1		
Талреп	1	5	2½"
<b>ФАЛ</b>	1	45	3"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Крюк с коушем	1		
<b>НИРГАЛДЕР</b>	1	22	2"
Блок 1-но шкивный	1	7"	
<b>ШКОТОВ</b>	2	44	3½"
Блоков 1-но шкивных	4	12"	
Крюков с коуши	2		
<b>ГАЛС</b>	1	4	3½"
<b>ГРОТ-СТЕНЫГА</b> к ней			
<b>ШЛАДГОУТ</b> железный	1		
<b>САЛИНГОВ</b>	2		
<b>КРАСПИЦ</b>	3		
<b>ЭЗЕЛЬГОФТ</b>	1		
<b>ШТАГ</b> кабельной работы	1	27	8"
Блок 1-но шкивный 2-х кипный	1	22"	
Коуш	1		
Тали	1	16	3½"
Блоков 2-х шкивных	1	12"	
1-но шкивных	2	12"	
Крюков с коуши	2		
<b>ЛОСЬ-ШТАГ</b> кабельной работы	1	27	5¾"
Коуш	1		
Таль лопарь	1	16	3"
Блоков 2-х шкивных	1	10"	
1-но шкивных	2	10"	

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Крюков с коуши	2		
КРАГ для лось-штага на мачту	1	¾	5¾"
Коуш обшитый кожей	1		
ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	6	133	7"
Юферсов	12	11"	
Талрепов	12	66	3½"
Вывлёной	–	180	1½"
СВИВ-САРВЕНЕЙ сделанных в виде коечных шхерлиней	6	5	2½"
Коушей	2		
Талреп	1	3	1½"
ВЫНТРЕПОВ 4-х стренд. тросовых	2	54	9"
В шпор стеньги шкивов медных	2		
Блоков 1-но шкивных окованных с гаком	2	27"	
Коушей	2		
ЛОПАРЕЙ	2	146	5"
Блоков 3-х шкивных окованных с вертлюжными гаками	4	20"	
ПАРДУНОВ кабельных., пар	2	97	7"
Юферсов	4	11"	
Юферсов окованных в русты	4	11"	
Талрепов	4	22	3½"
ЛЮФ-БАКШТАГОВ кабельных, пар.	2	94½	7"
Блоков 1-но шкивных	4	14"	
Мантылей	4	18	4½"
ТАЛЕЙ	4	36	3"
Блоков 2-х шкивных	4	9"	
1-но шкивных	4	9"	
Крюков с коуши	4		
ПЕРЕНОСНЫХ БАКШТАГОВ кабельных 4-х стренд.	2	48	7"
Мантылей	2	9	4½"
Блоков 1-но шкивных	2	14"	
ТАЛЕЙ	2	18	3"
Блоков 2-х шкивных	2	10"	
1-но шкивных	2	10"	
Крюков с коуши	2		
ШХЕНКЕЛЕЙ на стеньгу кабельных, пара.	1	11	6"
Коушей	2		
Таль лопарей	2	72	3"
Блоков 2-х шкивных	2	10"	
1-но шкивных	2	10"	
Крюков с коуши	4		
<b>ГРОТ-МАРСА-РЕЙ</b> к нему			
БРАМ-ЛИСЕЛЬ-СПИРОВ	2		
В ноках пробоев с коуши	2		
Бугилей на нок	2		
Стертово к лисель-спирам	2	11	2½"
ДРАЙРЕПОВ	2	48	6"
Блоков 2-х шкивных 2-х кипных	1	19"	
1-но шкивных	2	19"	
Найтово на топ	2	22	2½"
под рей	1	12	1½"
ФАЛОВ	2	147	4"
Блоков 2-х шкивных	2	26"	
1-но шкивных	2	26"	
Крюков с коуши вертлюжных	2		
ТОПЕНАНТОВ	2	94	4"
Блоков 2-х шкивных дл. в ванты	2	20"	
Блоков 1-но шкивных	2	12"	
БРАСОВ	2	93	4"
Блоков 1-но шкивных	4	12"	

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Коушей	4		
Кневельс около бизань мачты	1	5½	5"
БЕЙФУТ	1	5	6½"
ПЕРТОВ	2	14½	4½"
Стропов	4	7	3½"
Коушей	4		
УНДЕР-ПЕРТОВ	2	5	3"
РЕЙ-СЕЗНЕЙ из старого каната	4		
<b>ГРОТ-МАРСЕЛЬ</b> к нему			
ШКОТОВ остроконечных	2	66	8"
Блоков 1-но шкивных на ноки	2	25"	
под рей	2	25"	
СПАН	1	3½	6"
БУЛИНЕЙ	2	71	4"
Коушей	2		
Блоков 1-но шкивных	2	12"	
Спрюйтов	2	2	4"
Коушей	2		
ГИТОВ-ШХЕНКЕЛЕЙ	2	30	4"
ГИТОВ-ЛОПАРЕЙ	2	100	2½"
Блоков 2-х шкивных	2	12"	
1-но шкивных	4	9"	
БЫК-ГОРДЕНЬ	1	45	3"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Коуш	1		
ДЕМФ-ГОРДЕНЕЙ	2	88	3"
Блоков 1-но шкивных	4	9"	
Коушей	2		
НОК-ГОРДЕНЕЙ	2	30	2½"
Коушей	2		
ШЛАБ-ГОРДЕНЕЙ	2	92	3"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Коушей	2		
РИФ-ТАЛЬ-ШХЕНКЕЛЕЙ	2	58	4½"
В ноках шкивов	2		
ЛОПАРЕЙ	2	67	2½"
Блоков 2-х шкивных	2	8"	
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
Крюков с коуши	2		
ШТЫК-БОЛТОВ	8	48	1½"
Риф сезни и рейбанты из ворсяного каната			
<b>ГРОТ-СТЕНЬГИ-СТАКСЕЛЬ</b> к нему			
Колец железных с кипами	25		
ФАЛ	1	52	3½"
На стеньгу чикс двухшкивный	1		
Блок 1-но шкивный	1	11"	
НИРГАЛДЕР	1	28	2"
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
ШКОТ	1	40	4"
Блоков 2-х шкивных	2	12"	
Крюков с коуши	2		
ГАЛС	1	7	2½"
ГИТОВОВ	1	40½	2"
Блоков 1-но шкивных	4	6"	
<b>МИДЕЛЬ-СТАКСЕЛЬ</b> к нему			
Колец железных с кипами	23		
ЛЕЕР	1	36	4½"
Рактов	1	1½	4½"
Тали	1	20	2½"
Блоков 2-х шкивных	2	8"	
Крюк с коушем	1		
ОБГАЛДЕР на рактов	1	28½	2"
Блок 1-но шкивный	1	6"	

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
ФАЛ	1	45	3½"
Блок 1-но шкивный	1	10"	
На стеньгу чикс двухшкивный	1		
НИРГАЛДЕР	1	36	2"
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
ШКОТ	1	56	3½"
ГАЛС	1	22	2"
Блок 1-но шкивный	1	6"	
ГИТОВОВ	1	28	1½"
Блоков 1-но шкивных	2	5"	
<b>ГРОТ-МАРСА-ЛИСЕЛЕЙ</b> к ним			
ЛИСЕЛЬ-РЕЕВ	2		
ФАЛОВ	2	118	3½"
Блоков 1-но шкивных	6	10"	
ШКОТОВ	2	89	3"
В лисель спирах шкивов	2		
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
БУЛИНЕЙ	2	34	1½"
Спрюйтовых	2	3	1½"
Коушей	2		
ГАЛСОВ	2	32	3"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
ГИТОВОВ	2	80	1½"
Коушей	4		
Вместо рейбантов шнуров из ворсы	2		
<b>ГРОТ-БРАМ-СТЕНЬГА</b> к ней			
Клот со шкивом	1		
ШЛАДГОУТ деревянный	1		
В шкивах обивать медью			
ШТАГ кабельной работы	1	39	5½"
Коуш обшитый кожей	1		
ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	3	105½	4½"
Коушей	12		
Талрепов	6	21	2"
ПАРДУНОВ кабельных, пар.	2	122	4½"
Юферсов	4	8"	
Тож юферсов окованных в русты	4	8"	
Талрепов	4	20	2"
ЛЮФ-БАКШТАГОВ кабельных, пар	1	58	4½"
Коушей	2		
Талей	2	18	2½"
Блоков 1-но шкивных	4	8"	
Крюков с коуши	4		
ГОРДЕНЬ для спуска брам-стенги	1	63½	5½"
Блок 1-но шкивный	1	15"	
ТРИУМ-ШТАГ каб. на флагшток	1	45	3½"
Строп на топ	1	¾	3"
Коуш общ. кожей	1		
ПАРДУНОВ на флагшток каб., пар.	2	133	2½"
Юферсов	2	6"	
Тож юферсов окованных в русты	2	6"	
Коушей	4		
Талрепов	4	10	1"
Фалов из белого линия	2	41	12н
<b>ГРОТ-БРАМ-РЕЙ</b> к нему			
В ноках пробоев с коуши	2		
ДРАЙРЕП	1	26	5"
В стеньге шкив	1		
Крюк с коушем	1		
Коуш	1		
ФАЛ	1	32	2½"
Блоков 2-х шкивных	1	9"	
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Крюк с коушем	1		

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
ТОПЕНАНТОВ	2	54	3"
Блоков 2-х шкивных дл. в ванты	2	8"	
БРАСОВ	2	75	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
БЕЙФУТ	1	2¾	3"
ПЕРТ	1	9	3½"
Стропов к перту	2	2½	2"
Коушей	2		
РЕЙ-СЕЗНЕЙ из старого каната	2		
ГОРДЕНЬ	1	66½	5"
Блок 1-но шкивный	1	15"	
Коуш	1		
Строп вокруг брам-стенги	1	1	2"
Строп вокруг эзельгофта	1	2½	5"
Крюк с коушем	1		
<b>ГРОТ-БРАМСЕЛЬ</b> к нему			
БУЛИНЕЙ	2	69½	2"
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
Спрюйтовых	4	8½	2"
Коушей	4		
ГИТОВОВ	2	66	2"
Блоков 1-но шкивных	4	6"	
ШКОТОВ	2	75	3"
Блоков 1-но шкивных	4	9"	
<b>ГРОТ-БРАМ-ЛИСЕЛИ</b> к ним			
ЛИСЕЛЬ-РЕЕВ	2		
ФАЛОВ	2	63	1½"
Блоков 1-но шкивных	4	5"	
ГАЛСОВ	2	32	1½"
ШКОТОВ	2	43	1½"
Коушей	2		
<b>ГРОТ-БРАМ-СТАКСЕЛЬ</b> к нему			
Колец железных с кипами	18		
ЛЕЕР	1	52	2½"
Блок 1-но шкивный	1	8"	
НИРГАЛДЕР	1	35	2"
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
ФАЛ	1	48	2½"
Шкив в стеньге	1		
Блок 1-но шкивный	1	8"	
ШКОТ	1	51	2½"
Блок 1-но шкивный	2	8"	
ГАЛС и оттяжка	1	30	2"
Коуш	1		
Строп к коушу	1	½	2"
Блок 1-но шкивный	1	6"	
<b>ГРОТ-БОМ-БРАМ-СТАКСЕЛЬ</b>			
Колец железных с кипами	14		
ЛЕЕР	1	59	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
ФАЛ	1	59	2"
Шкив в брам-стенге	1		
Блок 1-но шкивный	1	8"	
ШКОТ	1	60	2"
Блоков 1-но шкивных	2	7"	
Крюков с коуши	2		
ГАЛС и оттяжка	1	40	2"
Блок 1-но шкивный	1	7"	
НИРГАЛДЕР	1	43	1½"
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
<b>ГРОТ-БОМ-БРАМ-РЕЙ</b> к нему			
ФАЛ	1	70	2½"
Во флагштоке шкив	1		
<b>ГРОТ-БОМ-БРАМСЕЛЬ</b>			

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина	ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
ШКОТОВ	2	32	2"	Блоков 2-х шкивных 2-х кипных	1	13"	
Коушей	2			1-но шкивных	2	13"	
<b>БИЗАНЬ-МАЧТА</b>				Найтовок на топ	1	7½"	1½"
Вулингов из обшлаг тросу	5	85	2½"	к блоку	1	3	1½"
Гвоздей	125	3"		на гафиле	1	3½"	1"
ШТАГ кабельный 4-х стренд.	1	16	10"	СИГНАЛЬНЫХ ФАЛОВ на гафиле	2	68	1½"
КРАГ 4-х стренд.	1	2¾"	10"	Блок 2-х шкивный на нок гафеля	1	7"	
Коуш обшитый кожей	1			ГЕРЕНЦ-ТАЛЬ-ШКЕНТЕЛЕЙ, пара	1	22	4½"
Талреп	1	14	3½"	Таль-лопарей	2	22	2"
Юферс неокованный	1	14"		Блоков 2-х шкивных	2	7"	
Юферс окованный с гаком	1	14"		1-но шкивных	2	7"	
ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	6	123	8"	Крюков с коуши	2		
Юферсов неокованных	12	13"		<b>БИЗАНЬ-ЗЕИЛЬ</b> к нему			
Юферсов окованных в русты	12	13"		ШХОТ	1	32	3"
Вант-клатов	6			Блок 2-х шкивный	1	12"	
Талрепов 4-х стрендовых	12	84	4"	1-но шкивный	1	12"	
Вывленей	–	160	1½"	Крюков с коуши	2		
ПЮТЕНВАНТ кабельных	8	9½"	5"	ГАЛС	1	5	3"
Юферсов окованных в пютенсы	8	9"		ГИТОВОВ верхних, пар	2	60	2½"
Пютенкрюков с коуши	8			Блоков 1-но шкивных	8	8"	
Коушей	8			ГИТОВОВ верхних же, пар	1	30	2½"
Вывленей	–	28	1½"	Блоков 1-но шкивных	4	8"	
СТЕРТОВОВ кабельных	8	8½"	5½"	Скоб с коуши	6		
Коушей	8			ГИТОВОВ средних, пара	1	18	3"
Талрепов	8	24	2"	Блоков 2-х шкивных	1	11"	
ВОРСТ на ванты	2	1½"	7½"	Лопарь	1	20	2"
ШХЕР к пютенвантам кабельных	2	17	6½"	Блоков 1-но шкивных	2	8"	
Юферсов	2	10"		ГИТОВОВ нижних пара	1	23	3"
Талрепов	2	12	3"	Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Коушей больших	2			СЛАБЛИНЬ на мачту	1	22	2"
Коушей малых	8			<b>ГИК</b> к нему			
Стропов на лапки или стертовов	4	10	3"	В ноке шкив	1		
ШКЕНТЕЛЕЙ к сей-талям				ГИК-ТОПЕНАНТОВ	2	48	6"
кабельных 4-х стренд., пар	1	7½"	8"	Коушей	4		
Коушей больших	2			Блок 2-х шкивный 2-х кип. на топ	1	22"	
Лопарей	2	90	3"	Лопарей	2	30	3"
Блоков 2-х шкивных	2	12"		Блоков 2-х шкивных	2	10"	
1-но шкивных	2	12"		1-но шкивных	2	10"	
Крюков с коуши	4			Крюков с коуши	4		
ГОРДЕНЕЙ на мачту	2	54	3½"	ПЕРТОВ	2	9	3½"
Блоков 1-но шкивных	2	12"		Стропов	2	4½"	3"
САРВИНЬ-СТРОПОВ продольных				ШКОТ на гик по середине	1	28	4½"
между вант кабельных	4	7	5"	Коуш	1		
Коушей	8			Блоков 2-х шкивных	1	14"	
Найтовок	8	32	1"	1-но шкивных	1	14"	
<b>КРЮИС-МАРС</b> к нему				Крюков с коуши	2		
САЛЕНГОВ	2			БРАС-ШКЕНТЕЛЬ на нок к гик	1	6	5"
КРАСПИЦ	2			Таль-лопарей	2	54	2½"
ГАНАПУТЬ под марс	1	22	1½"	Блоков 2-х шкивных	2	9"	
Ганапуть-блок	1	22"		1-но шкивных	2	9"	
Тали	1	2½"	1½"	Крюков с коуши	2		
Блок 1-но шкивный	1	5"		<b>КОНДР-БИЗАНЬ-ЗЕИЛЬ</b> к нему			
СЕПТУРОВ на марс по размерению	2			Кольца железных с кипами	60		
Гвоздей	18	3"		ШХОТ на нок	1	16	3½"
<b>ГАФИЛЬ</b> к нему				ФАЛ на нок	1	36	2½"
ГАРДЕЛЬ тросовой работы	1	56	4½"	Шкив в гафиле	1		
Блок 2-х кипный 3-х шкивный	1	16"		Блоков 1-но шкивных	2	8"	
2-х шкивный	1	16"		ЛЕЕР по гафилю	1	20	4½"
1-но шкивных	1	16"		Коуш обшитый кожей	1		
Найтовок на топ мачты	1	10	2½"	Таль-лопарь	1	12	2"
К гафилю	1	6	2"	Блоков 2-х шкивных	1	8"	
БЕЙФУТ	1	3	3"	1-но шкивных	2	8"	
ДИРИК-ФАЛ	1	40	4½"	Крюков с коуши	2		
				Коуш	1		

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
НИРГАЛДЕР	1	30	2"
Блоков 1-но шкивных	2	7"	
ГАНАПУТЬ к лееру	2	32	2"
Кренгельсов	2		
Блоков 1-но шкивных	2	7"	
ГИТОВОВ по середине, пара	1	40	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
ГАЛС	1	5	3"
<b>АПСЕЛЬ</b> к нему			
Колец железных с кипами	12		
ЛЕЕР	1	17	6½"
Блок 1-но шкивный	1	18"	
Коуш	1		
Строп на мачту	1	2½	6½"
Коуш обшитый кожей	1		
Таль-лопарь	1	14	2½"
Блоков 2-х шкивных	1	8"	
1-но шкивный	1	8"	
Крюков с коуши	2		
ФАЛ	1	36	3"
Блок 1-но шкивный	3	11"	
НИРГАЛДЕР	1	20	2"
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
ШКОТОВ	2	45	3"
Блоков 2-х шкивных	4	10"	
ГАЛС	1	4½	2"
ГИТОВОВ	2	36	2"
Блоков 1-но шкивных	4	6"	
<b>БЕГИН-РЕЙ</b>			
ТОПЕНАНТОВ	2	69	3"
Блоков 2-х шкивных	2	9"	
1-но шкивных	4	9"	
Кневельс около эзельгофта	1	3½	4"
БРАСОВ	2	53	3"
Блоков 1-но шкивных	4	9"	
Коушей	4		
БЕЙФУТ на бегин-рей	1	7½	3½"
Строп на рей	1	¼	3½"
Коуш	1		
Блоков 1-но шкивных	2	6"	
Лопарь	1	5	1½"
РЕП	1	6½	7"
Крюк с коушем	1		
Строп на рей	1	1¼	6"
Коуш	1		
<b>КРЮИС-СТЕНЬГА</b> к ней			
ШЛАДГОУТ железный	1		
САЛИНГОВ	2		
КРАСПИЦ	3		
ЭЗЕЛЬГОФТ	1		
ШТАГ кабельной работы	1	16	5½"
Коуш	1		
Краг кабельной работы	1	2¾	5½"
Коуш обшитый кожей	1		
Строп на топ	1	2	5"
Коуш	1		
Найтов	1	6	1½"
Талреп	1	6½	2½"
ВАНТ кабельных в 4-х стренд., пар	4	66	5"
Юферсов	8	9"	
Талрепов	8	40	2½"
Вывленей	–	108	1"
СВИВ-САРВЕНЕЙ сделанных в виде коечных шхерлиней	6	4	2"

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Коушей	2		
Талрепов	1	2½	1"
ПАРДУНОВ кабельных, пар	2	74	5"
Юферсов	4	9"	
Юферсов окованных в русты	4	9"	
Талрепов	4	20	2½"
ЛЮФ-БАКШТАГОВ каб., пара.	1	34½	5"
Блоков 1-но шкивных	2		
Мантылей	2	5½	3"
Таль-лопарей	2	12	2"
Блоков 1-но шкивных	4	7"	
Крюков с коуши	2		
<b>ПЕРЕНОСНЫХ БАКШТАГОВ</b>			
кабельных 4-х стрендовых	2	34½	5"
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
Мантылей	2	5½	3"
Талей	2	12	2"
Блоков 2-х шкивных	2	8"	
1-но шкивных	2	8"	
Крюков с коуши	2		
<b>СТЕНЬГ-ВЫНТРЕП</b> 4-х стренд.			
тросовый	1	17	6½"
Лопарь	1	50	3"
Блоков 1-но шкивных			
окованных с гаком	1	17"	
3-х шкивных окованных с вертлюжными гаками	2	14"	
Коушей	1		
В шпоре стеньги шкив	1		
ШХЕНКЕЛЕЙ на стеньгу каб., пара	1	8	4½"
Коушей	1		
Тальлопарей	2	58	2"
Блоков 2-х шкивных	2	7"	
1-но шкивных	2	7"	
Крюков с коуши	4		
<b>КРЮЙСЕЛЬ-РЕЙ</b> к нему			
ДРАЙРЕПОВ	2	41	4½"
Блоков 2-х шкивных	1	14"	
1-но шкивных	2	14"	
ФАЛОВ	2	94	2½"
Блоков 2-х шкивных	2	14"	
1-но шкивных	4	15"	
Крюков вертлюжных с коуши	2		
ПЕРТОВ	2	9½	3½"
Стропов	2	3	3"
Коушей	2		
УНДЕР-ПЕРТОВ	2		
ТОПЕНАНТОВ	2	68	3"
Блоков 2-х шкивных дл. в ванты	2	18"	
Блоков 1-но шкивных	2	9"	
БРАСОВ	2	76	2½"
Стропов на рей	2	1⅓	3½"
Блоков 1-но шкивных	4	8"	
Коушей	4		
БЕЙФУТ	1	4	4½"
РЕЙ-СЕЗНЕЙ из старого каната	2		
<b>КРЮЙСЕЛЬ</b> к нему			
ШКОТОВ остроконечных	2	40	5"
Блоков 1-но шкивных на ноки	2	16"	
2-х шкивный под рей	1	15"	
БУЛИНЕЙ	2	42	2½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"	
Коушей	4		
ГИТОВ-ШХЕНКЕЛЕЙ	2	25	3½"

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина	ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
ГИТОВ-ЛОПАРЕЙ	2	66	2"	ФАЛ	1	47	2"
Блоков 2-х шкивных под рей	2	10"		Шкив в брамстеннге	1		
1-но шкивных	4	8"		Блок 1-но шкивный	1	7"	
БЫК-ГОРДЕНЬ	1	32	2½"	ШКОТ	1	50	2"
Блоков 1-но шкивных	2	8"		Блок 1-но шкивный	2	7"	
Коуш	1			ГАЛС и оттяжка	1	28	1½"
НОК-ГОРДЕНЕЙ	2	30	2"	Блоков 1-но шкивных	2	6"	
Коушей	2			<b>КРЮИС-БРАМ-РЕЙ</b> к нему			
ДЕМФ-ГОРДЕНЕЙ	2	65	2½"	БРАМ-ГОРДЕНЬ	1	44	3½"
Блоков 1-но шкивных	2	8"		Блок 1-но шкивный	1	10"	
Коушей	2			Коуш	1		
РИФ-ТАЛЬ-ШХЕНКЕЛЕЙ и лопарей	2	62	3½"	ФАЛ	1	46	3½"
В ноках шкивов	2			Шкив в стеннге	1		
ШТЫК-БОЛТОВ	4	18	1½"	Крюк с коушем	1		
Риф сезни и рейбанты из старого каната				Строп на рей	1	¾	3½"
<b>КРЮИС-СТЕНЬГИ-СТАКСЕЛЬ</b>				Коуш	1		
Колец железных с кипами	17			Блок 1-но шкивный	1	10"	
ФАЛ	1	36	2½"	ТОПЕНАНТОВ	2	43	2½"
На стеннге чикс со шкивом	1			Блоков 2-х шкивных дл. в ванты	2	7"	
Блок 1-но шкивный	1	8"		БРАСОВ	2	60	2"
НИРГАЛДЕР	1	22	2"	Блоков 1-но шкивных	2	7"	
Блоков 1-но шкивных	2	6"		БЕЙФУТ	1	1¾	2½"
ШКОТ	1	29	2½"	ПЕРТ	1	6½	3"
Блоков 1-но шкивных	2	8"		РЕЙ-СЕЗНЕЙ из старого каната	2		
ГАЛС	1	7	1½"	<b>КРЮИС-БРАМСЕЛЬ</b> к нему			
ЛЕЕР	1	16	3½"	БУЛИНЕЙ	2	60	2"
Коуш	1			Спрюйтов	2	4	2"
Стропов на мачту	2	4	3½"	Коушей	2		
Талреп	1	6	1¾"	Блоков 1-но шкивных	2	7"	
<b>ГАФ-ТОПСЕЛЬ</b> к нему				ГИТОВОВ	2	60	2"
ФАЛ	1	36	2"	Блоков 1-но шкивных	2	6"	
ШКОТ	1	28	2"	ШКОТОВ	2	54	2"
Блоков 1-но шкивных	3	7"		Блоков 1-но шкивных	4	6"	
ГАЛСОВ	2	26	2"	<b>КРЮИС-БОМ-БРАМ-РЕЙ</b> к нему			
ГАНАПУТЬ	1	21	1½"	ФАЛ	1	51	2"
Коуш	1			Во флагштоке шкив	1		
<b>КРЮИС-БРАМ-СТЕНЬГА</b>				<b>КРЮИС-БОМ-БРАМСЕЛЬ</b> к нему			
Клот со шкивом	1			ШКОТОВ	2	32	2"
ШЛАДГОУТ деревянный	1			Коушей	2		
ШТАГ кабельной работы	1			<b>ФЛАГШТОК</b> кормовой			
Коуш	1			Клот со шкивом	1		
ВАНТ кабельных 4-х стренд., пар	3	78	3½"	ФАЛ из белой веревки	2	33	1½"
Коушей	12			Кренгельсов из обшлаг тросу	12	6	2"
Талрепов	6	18	1½"				
ПАРДУНОВ кабельных, пар.	2	90	3½"	<b>ПОТРЕБНЫЕ ВЕРЕВКИ</b>			
Юферсов	4	7"		и другие вещи			
Тож юферсов окованных в русты	4	7"		КАБЕЛЯРИНГ кабельной работы	1	60	14½"
Талрепов	4	16	1½"	ТОП-РЕП на шхут-гинь тросовой	1	13	13"
ЛЮФ-БАКШТАГОВ кабельных, пар	1	44	3½"	Блоков 3-х шкивных 2-х кипных	1	25"	
Блоков 1-но шкивных	4	7"		2-х шкивных	1	25"	
Таль-лопарей	2	8	2"	1-х шкивных	1	25"	
КРЮИС-БРАМ-ГОРДЕНЬ	1	44	3½"	Лопарь	1	75	6½"
Блок 1-но шкивный	1	10"		Пентергаков с коуши	2		
ШТАГ на брамфлагшток	1	46	2½"	ШХЕНКЕЛЕЙ на пентергак	2	22	10"
Строп на стенngu	1	1	2½"	Коушей	2		
ПАРДУНОВ кабельных, пар	2	98	2"	Блоков 1-но шкивных 2-х кипных	2	28"	
Коушей	4			Лопарь	1	50	4½"
Стропов	2	1	2"	Блок лонг-такельный	1	31"	
Фалов белого линия	2	38	12н	1-но шкивный	1	18"	
<b>КРЮИС-БРАМ-СТАКСЕЛЬ</b> к нему				Крюков с коуши	2		
Колец железных с кипами	13			АНКОР-ШТОК-ТАЛИ	1	23	3"
ЛЕЕР	1	49	2½"	Блок лонг-такельный	1	19"	
Блок 1-но шкивный	2	8"		1-но шкивный	1	11"	
				Крюк с коушем	1		

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
КАТ-ЛОПАРЕЙ тросовых	2	112	6½"
Кат-блоков 3-х шкивных			
окованных с гаком	2	22"	
ТАЛЬ-ЛОПАРЬ для подтягивания			
канатов	1	50	4½"
Блоков 2-х шкивных	1	19"	
1-х шкивных	1	19"	
Крюков с коуши	2		
Вместо пертов на галюн			
септуров железных	6		
Поручней железных	2		
ЖВАКА -ГАЛС кабельной	1	20	8"
РУСЛИНЕЙ к якорям Даглисту,			
Тою и Плехту	3	24	8"
Цепей железных	2		
Томбуев с железными обручами	3		
Буев деревянных	3		
Стропов катерных	2	12	6"
	2	12	6"
Шлюпочных	2	10	5½"
Яльных	4	16	5½"
	2	8	5"
Коушей	12		
Крюков шлюпочных в яльные			
стропы	12		
Распорок из досок	8		
Стропов шлюпочных и катерных			
продольных	1	7	4"
	1	6½	3½"
	1	6	3½"
	1	5½	3½"
Стропов барказных	2	14	7"
Коушей	2		
Распорок из досок	2		
Строп продольный	1	7	4½"
Шхенкелей каб. на бизань мачту			
для подъему гребных судов, пар	2	40	7"
БАЛОК	4		
Бакштагов боковых на балки	4	28	4"
Меж балок	2	6	5"
Таль-лопарей на балки	2	18	2"
Блоков 1-но шкивных	4	7"	
Крюков с коуши	2		
Таль-лопарей для подъему ялов	4	176	3½"
Блоков 2-х шкивных	4	12"	
1-но шкивных	4	12"	

ЗВАНИЕ ВЕЩЕЙ	Счет	Длина	Толщина
Крюков с коуши	8		
Поручней деревянных на марсы	3		
Вместо лееров кругом судна на сетки			
поручней железных или деревянных			
сколько употребится			
Веревка к колоколу	1	3½	2"
Штюр-тали из белой веревки	1	30	4½"
Блоков 1-но шкивных	2	14"	
Найтовок для крепления запасных			
стенг, реев, катеров и барказа	–	360	4"
	–	300	3"
	–	200	2½"
Для сеток по борту вокруг судна			
на шканцы, бак и марсы			
облажных веревков	–	1500	1½"
	–	1500	1"
Найтовок для крепления якорей			
на борте	–	60	4½"
	–	40	2½"
ПЕНТЕР-БАЛОК	2		
ШХЕНКЕЛЕЙ к пентербалкам			
кабельных, пар	1	23	10½"
Бакштагов	2	14	7½"
Талей для пентербалок	2	18	2"
Блоков 1-но шкивных	4	7	
Крюков с коуши	2		
ЯКОРЕЙ двухрогих со штоками			
весом Плехт 242 пуд	1		
Даглист 242 пуд	1		
Той 242 пуд	1		
Бухт 242 пуд	1		
Стоп-анкер весом 75 пуд	1		
Верпов по весом 45 пуд	1		
		38 пуд	1
		35 пуд	1
		26 пуд	1
Канатов к Плехту, Даглисту и Тою	7	–	24"
Фонарей на корму	3		
на марс	1		
Барказ 20-ти весельный	1		
Катеров 12-ти весельных	1		
10-ти весельных	1		
Шлюпка 10-ти весельная	1		
Ялов 6-ти весельных	1		
4-х весельных	2		